



**Minister
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej**

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r.

Nr sprawy: TD-5i-027-1/13

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w zw. z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), po rozpatrzeniu wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J., Godzikowice, ul. Stalowa 7,9, 55-200 Olawa, który wpłynął do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 8 października 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zawiadomieniu wydanym w dniu 25 września 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczącym rozszerzenia homologacji typu kierunkowskazu na podstawie Regulaminu EKG nr 6, numer E20 6R 010683 rozszerzenie 1, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w świadectwie homologacji typu kierunkowskazu na podstawie Regulaminu EKG nr 6, numer E20 6R 010683 rozszerzenie 1, wydanym w dniu 25 września 2012 r. w następujący sposób:

11. Powód (powody) rozszerzenia:

Reason(s) for the extension (if applicable):

Zamienia się na:

11. Powód (powody) rozszerzenia: zastosowanie w lampie typu W26dżL i W26dżP

Reason(s) for the extension (if applicable): application in lamp type W26dżL and W26dżP

UZASADNIENIE

W świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 6 numer E20 6R 010683 rozszerzenie 1, wydanym w dniu 25 września 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w punkcie 11 omyłkowo nie podano powodów rozszerzenia przedmiotowego świadectwa.

W związku z powyższym, uwzględniając słuszny interes strony, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowił, jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

POUCZENIE

Na postanowienie stronom, zgodnie z art. 113 § 3, 141 § 2 oraz art. 144 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

Otrzymuje:

1. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ
Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 Oława
2. Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
3. a/a



**Minister
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej**

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r.

Nr sprawy: TD-5i-027-2/13

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w zw. z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), po rozpatrzeniu wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J., Godzikowice, ul. Stalowa 7,9, 55-200 Olawa, który wpłynął do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 8 października 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zawiadomieniu wydanym w dniu 25 września 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczącym rozszerzenia homologacji typu urządzenia oświetlającego tablicę rejestracyjną na podstawie Regulaminu EKG nr 4, numer E20 4R 000685 rozszerzenie 1, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w świadectwie homologacji typu urządzenia oświetlającego tablicę rejestracyjną na podstawie Regulaminu EKG nr 4, numer E20 4R 000685 rozszerzenie 1, wydanym w dniu 25 września 2012 r. w następujący sposób:

11. Powód (powody) rozszerzenia:

Reason(s) for the extension (if applicable):

Zamienia się na:

11. Powód (powody) rozszerzenia: **zastosowanie w lampie typu W26dżL i W26dżP**

Reason(s) for the extension (if applicable): **application in lamp type W26dżL and W26dżP**

UZASADNIENIE

W świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 4, numer E20 4R 000685 rozszerzenie 1, wydanym w dniu 25 września 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w punkcie 11 omyłkowo nie podano powodów rozszerzenia przedmiotowego świadectwa.

W związku z powyższym, uwzględniając słuszny interes strony, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowił, jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

POUCZENIE

Na postanowienie stronom, zgodnie z art. 113 § 3, 141 § 2 oraz art. 144 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z udzieleniem
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

Otrzymuje:

1. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ
Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 Oława
2. Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
3. a/a

656 ÷ 664

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY

ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED

typu urządzenia na podstawie **Regulaminu EKG nr 7.**
of a type of device pursuant to **ECE Regulation No. 7.**

Nr homologacji: **E20 7R 021264**

Approval No.:

Nr rozszerzenia: -

Extension No.: -

1 Nazwa handlowa lub marka urządzenia:

Trade name or mark of the device:

WAŚ

2 Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:

Manufacturer's name for the type of device:

W26dżL, W26dżP

3 Nazwa i adres wytwórcy:

Manufacturer's name and address:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J.

Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9

55-200 Oława, Polska

4 Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):

If applicable, name and address of manufacturer's representative:

nie dotyczy

N/A

5 Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on:

17.07.2012

6 Placówka techniczna odpowiedzialna

za przeprowadzanie badań homologacyjnych:

Technical service responsible for conducting
approval tests:

INSTYTUT TRANSPORTU

SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80

03-301 Warszawa

23.08.2012

7 Data sprawozdania z badań:

Date of test report issued by that service:

8 Numer sprawozdania z badań:

Number of test report issued by that service:

0584/ZBH/12

9 Skrótowy opis:

Concise description:

Kategoria:

By category of lamps:

Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach:

For mounting either outside or inside or both:

Barwa światła:

Colour of light emitted:

Liczba, kategoria i rodzaj źródeł:

Number, category and kind of light source(s):

Napięcie i moc źródła światła:

Voltage and wattage:

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła:

Light source module specific identification code:

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do 750 mm powyżej

powierzchni podłoża:

Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm
above the ground:

Geometryczne warunki instalowania i ich warianty

(jeżeli występują):

Geometrical conditions of installation and relating variations,
if any:

R

nie dotyczy

N/A

czerwona

red

14 × LED

12V 0,4W / 24V 0,7W

nie dotyczy

N/A

nie

no

wg rysunku0

according to the drawing

- Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:
- (a) jako część lampy: **tak**
- (b) jako osobne urządzenie: **nie**
- Application of an electronic light source control gear/variable intensity control:*
- (a) *being part of the lamp:* **yes**
- (b) *being not part of the lamp:* **no**
- Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:
- Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:* **nie dotyczy**
- Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): **N/A**
- Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):* **nie dotyczy**
- Zmienna światłość: **N/A**
- Variable luminous intensity:* **nie**
- 10 Położenie znaku homologacji: **na kloszu**
- Position of approval mark:* **on the lens**
- 11 Powód (powody) rozszerzenia: **nie dotyczy**
- Reason(s) for the extension (if applicable):* **N/A**
- 12 Homologacji: **udzielono**
- Approval:* **granted**
- 13 Miejscowość: **00-928 Warszawa**
- Place:*
- 14 Data: **25.09.2012**
- Date:*
- 15 Podpis: **Bogdan Oleksiak**
- Signature:* **Zastępca Dyrektora**
- Departament Transportu Drogowego**
- 16 Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który udzielił homologacji, które mogą być uzyskane na prośbę:
- The list of documents deposited with the Administrative Service, which has granted approval, is annexed to this communication and may be obtained on request.*
- Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
 - Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No: **0584/ZBH/12**

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
*MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY*
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące: ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL EXTENDED

typu urządzenia odbłaskowego na podstawie **Regulaminu EKG nr 3.**
of a type of retroreflecting device pursuant to ECE Regulation No. 3.

Nr homologacji: **E20 3R 020684**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **8**
Extension No.:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
<i>Trade name or mark of the device:</i> | WAŚ |
| 2 | Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
<i>Manufacturer's name for the type of device:</i> | W26L, W26P |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy:
<i>Manufacturer's name and address:</i> | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Olawa, Polska |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative:</i> | nie dotyczy
N/A |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:
<i>Submitted for approval on:</i> | 17.07.2012 |
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
<i>Technical service responsible for conducting
approval tests:</i> | INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa |
| 7 | Data sprawozdania z badań:
<i>Date of test report:</i> | 23.08.2012 |
| 8 | Numer sprawozdania z badań:
<i>Number of test report:</i> | 0584/ZBH/12 |
| 9 | Skrótowy opis:
<i>Concise description:</i> | klasa IA
class IA |
| | Samodzielnie / jako część zestawu urządzeń:
<i>In isolation / part of assembly of devices:</i> | część zestawu urządzeń
part of assembly of devices |
| | Barwa światła:
<i>Color of light emitted:</i> | czerwona
red |

Montowane jako część lampy, która jest
zintegrowana z nadwoziem pojazdu:
*Installation as an integral part of a lamp
which is integrated into body of a vehicle:*

nie

no

Geometria instalowania i jej modyfikacje, jeżeli występują:
Geometrical conditions of installation and relating variations if any:

wg rys. homolog.
according to the drawing

10 Położenie znaku homologacji:
Position of approval mark:

na powierzchni odbijającej światło
on the retroreflective surface

11 Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable):

zastosowanie w lampach typu W26dżL
i W26dżP
*application in lamps type W26dżL and
W26dżP*

12 Homologacji:
Approval:

rozszerzono
extended

13 Miejscowość:
Place:

00-928 Warszawa

14 Data:
Date:

25. 09. 2012

15 Podpis:
Signature:

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego



16 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No:

0584/ZBH/12

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY

ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED

typu światła cofania na podstawie **Regulaminu EKG nr 23.**
of a type of reversing lamp pursuant to ECE Regulation No. 23.

Nr homologacji: **E20 23R 000683**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **1**
Extension No.:

1 Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
Trade name or mark of the device:

WAŚ

2 Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
Manufacturer's name for the type of device:

W26 L, W26 P

3 Nazwa i adres wytwórcy:
Manufacturer's name and address:

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„WAŚ” Józef i Leszek Waś S.J.
ul. Stalowa 7, 9 Godzikowice
55-200 Olawa, Polska**

4 Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje): **nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: N/A

5 Data przedstawienia do homologacji:
Submitted for approval on:

17.07.2012

6 Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
*Technical service responsible for conducting
approval tests:*

**INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO**

7 Data protokołu z badań:
Date of test report issued by that service:

23.08.2012

8 Numer protokołu z badań:
Number of test report issued by that service:

0584/ZBH/12

9 Skrótowy opis:
Concise description:

Liczba i kategoria żarówek:
Number and category of filament lamp(s):

1 × P21W

Moduł źródła światła:
Light source module:

nie
No

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: **nie dotyczy**
 Light source module specific identification code: **N/A**

Geometryczne warunki instalowania
 i ich warianty (jeżeli występują): **wg rysunku**
Geometrical conditions of installation and
relating variations, if any: **according to the drawing**

10 Położenie znaku homologacji: **na kloszu**
Position of approval mark: **on the lens**

11 Komentarze:
Comments:

Urządzenie powinno być montowane na pojeździe
 tylko jako część pary urządzeń: **tak**
This device shall be installed on vehicle
only as part of a pair of devices: **yes**

12 Powód (powody) rozszerzenia: **zastosowanie w lampach typu W26dżL**
Reason(s) for the extension (if applicable): **i W26dżP**
application in lamps type W26dżL and
W26dżP

13 Homologację: **rozszerzono**
Approval: **extended**

14 Miejscowość:
Place:

15 Data:
Date:

00-928 Warszawa
 25. 09. 2012
 Z upoważnienia
 MINISTRA TRANSPORTU,
 BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 Bogdan Oleksiak
 Zastępca Dyrektora
 Departamentu Transportu Drogowego

16 Podpis:
Signature:

17 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być
 uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on
request:

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Protokół z badań homologacyjnych nr: **0584/ZBH/12**
Test report No:

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
*MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY*
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED

typu światła bocznego pozycyjnego oznaczonego SM1 na podstawie **Regulaminu EKG nr 91.**
of a type of side-marker lamp marked SM1 pursuant to ECE Regulation No. 91.

Nr homologacji: **E20 91R 001265**
Approval No.:

Nr rozszerzenia:
Extension No.:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Nazwa handlowa lub marka światła bocznego pozycyjnego:
<i>Trade name or mark of the side-marking lamp:</i> | WAŚ |
| 2 | Oznakowanie typu światła bocznego pozycyjnego przez wytwórcę:
<i>Manufacturer's name for the type of side-marker lamp:</i> | W26dźL, W 26dźP |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy:
<i>Manufacturer's name and address:</i> | Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7, 9
55-200 Oława, Polska |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative:</i> | nie dotyczy
N/A |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:
<i>Submitted for approval on:</i> | 17.07.2012 |
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
<i>Technical service responsible for conducting approval tests:</i> | INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa |
| 7 | Data sprawozdania z badań:
<i>Date of test report:</i> | 23.08.2012 |
| 8 | Numer sprawozdania z badań:
<i>Number of test report:</i> | 0584/ZBH/12 |
| 9 | Skrótowny opis:
<i>Concise description:</i> | |
| | Barwa źródła światła:
<i>Colour of light emitted:</i> | żółta samochodowa
amber |
| | Liczba i kategoria żarówek:
<i>Number and category(ies) of filament lamp(s):</i> | 3 × LED 12V 0,5W / 24V 1W |
| | Moduł źródła światła:
<i>Light source module:</i> | nie
no |
| | Kod identyfikacyjny modułu źródła światła:
<i>Light source module specific identification code:</i> | nie dotyczy
N/A |

Tylko do montażu na wysokości mniejszej lub równej
750mm powyżej powierzchni gruntu:

nie

*Only for limited mounting height equal to or less
than 750 mm above the ground:*

no

Geometryczne warunki instalowania
i ich warianty (jeżeli występują):
*Geometrical conditions of installation and
relating variations, if any:*

wg rysunku

according to the drawing

Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła
/ sterowania zmiennością światłości:

(a) jako część lampy:

tak

(b) jako osobne urządzenie:

nie

*Application of an electronic light source control gear/variable
intensity control:*

(a) being part of the lamp:

yes

(b) being not part of the lamp:

no

Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego
źródła światła / sterowania zmiennością światłości:

nie dotyczy

*Input voltage(s) supplied by an electronic light source control
gear / variable intensity control:*

N/A

Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego
źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku
kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie):
*Electronic light source control gear/variable intensity control
manufacturer and identification number (when the light source
control gear is part of the lamp but is not included into the
lamp body):*

nie dotyczy

N/A

10 Położenie znaku homologacji:
Position of approval mark:

kloszu
on the lens

11 Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable):

12 Homologacji:
Approval:

udzielono
granted

13 Miejscowość:
Place:

00-928 Warszawa

14 Data:
Date:

25. 09. 2012

15 Podpis:
Signature:

Zobowiązania
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego



16 Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który
udzielił homologacji, które mogą być uzyskane na prośbę:
*The list of documents deposited with the Administrative Service, which has granted approval, is annexed to this
communication and may be obtained on request.*

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No:

0584/ZBH/12

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
*MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY*

ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED

typu urządzenia na podstawie **Regulaminu EKG nr 7.**
of a type of device pursuant to ECE Regulation No. 7.

Nr homologacji: **E20 7R 021264**

Approval No.:

Nr rozszerzenia: -

Extension No.: -

1 Nazwa handlowa lub marka urządzenia:

Trade name or mark of the device:

WAŚ

2 Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:

Manufacturer's name for the type of device:

W26dźL, W26dźP

3 Nazwa i adres wytwórcy:

Manufacturer's name and address:

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Oława, Polska**

4 Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):

If applicable, name and address of manufacturer's representative:

nie dotyczy

5 Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on:

N/A

17.07.2012

6 Placówka techniczna odpowiedzialna

za przeprowadzanie badań homologacyjnych:

*Technical service responsible for conducting
approval tests:*

**INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
23.08.2012**

7 Data sprawozdania z badań:

Date of test report issued by that service:

0584/ZBH/12

8 Numer sprawozdania z badań:

Number of test report issued by that service:

9 Skrótowy opis:

Concise description:

Kategoria:

By category of lamps:

S1

Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach:

For mounting either outside or inside or both:

nie dotyczy

Barwa światła:

Colour of light emitted:

N/A

czerwona

Liczba, kategoria i rodzaj źródeł:

Number, category and kind of light source(s):

red

16 × LED

Napięcie i moc źródła światła:

Voltage and wattage:

12V 1W / 24V 2W

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła:

Light source module specific identification code:

nie dotyczy

N/A

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do 750 mm powyżej
powierzchni podłoża:

*Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm
above the ground:*

nie

no

Geometryczne warunki instalowania i ich warianty

(jeżeli występują):

*Geometrical conditions of installation and relating variations,
if any:*

wg rysunku

according to the drawing

Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła
/ sterowania zmiennością światłości:

(a) jako część lampy:

tak

(b) jako osobne urządzenie:

nie

Application of an electronic light source control gear/variable intensity control:

(a) *being part of the lamp:*

yes

(b) *being not part of the lamp:*

no

Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego
źródła światła / sterowania zmiennością światłości:

nie dotyczy

Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:

N/A

Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego
źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku
kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie):

nie dotyczy

Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):

N/A

Zmienna światłość:

nie

Variable luminous intensity:

no

10 Położenie znaku homologacji:

na kloszu

Position of approval mark:

on the lens

11 Powód (powody) rozszerzenia:

nie dotyczy

Reason(s) for the extension (if applicable):

N/A

12 Homologacji:

udzielono

Approval:

granted

13 Miejscowość:

Place:

00-928 Warszawa

14 Data:

Date:

25.09.2012

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

15 Podpis:

Signature:

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego



16 Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który udzielił homologacji, które mogą być uzyskane na prośbę:

The list of documents deposited with the Administrative Service, which has granted approval, is annexed to this communication and may be obtained on request.

1. Opis techniczny z rysunkiem

Technical description with drawing

2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:

0584/ZBH/12

Test report No:

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND
MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED

typu urządzenia oświetlającego tablicę rejestracyjną na podstawie **Regulaminu EKG nr 4.**
of a type of the device for illuminating rear registration plate pursuant to ECE Regulation No. 4.

Nr homologacji: **E20 4R 000685**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **1**
Extension No.:

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
<i>Trade name or mark of the device:</i> | WAŚ |
| 2 | Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
<i>Manufacturer's name for the type of device:</i> | W26 L, W26 P |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy:
<i>Manufacturer's name and address:</i> | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„WAŚ” Józef i Leszek Waś S.J.
ul. Stalowa 7, 9 Godzikowice
55-200 Olawa, Polska |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative:</i> | nie dotyczy
<i>N/A</i> |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:
<i>Submitted for approval on:</i> | 17.07.2012 |
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
<i>Technical service responsible for conducting
approval tests:</i> | INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO |
| 7 | Data protokołu z badań:
<i>Date of test report issued by that service:</i> | 23.08.2012 |
| 8 | Numer protokołu z badań:
<i>Number of test report issued by that service:</i> | 0584/ZBH/12 |
| 9 | Skrótowny opis:
<i>Concise description:</i> | |
| | Urządzenie oświetlające:
<i>Device for illuminating:</i> | tablicę dwurzędową, tablicę jednorzędową
<i>a tall plate, a wide plate</i> |

Liczba i kategoria żarówek: **1 × R10W**
Number and category of filament lamp(s):

Moduł źródła światła: **nie**
Light source module: No

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: **nie dotyczy**
Light source module specific identification code: N/A

Geometryczne warunki instalowania (pozycje i pochylenie urządzenia względem tablicy rejestracyjnej): **wg rysunku**

Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space):

according to the drawing

10 Położenie znaku homologacji:
Position of approval mark:

11 Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable):

12 Homologację: **rozszerzono**
Approval: extended

13 Miejscowość: **00-928 Warszawa**
Place:

14 Data: **25.09.2012**
Date:

15 Podpis: 
Signature:

Zobowiązanie
 MINISTRA TRANSPORTU,
 BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 Bogdan Oleksiak
 Zastępca Dyrektora
 Departamentu Transportu Drogowego



16 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Protokół z badań homologacyjnych nr: **0584/ZBH/12**
Test report No:

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND
MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED

typu kierunkowskazu na podstawie **Regulaminu EKG nr 6.**
of a type of direction indicator pursuant to ECE Regulation No. 6.

Nr homologacji: **E20 6R 010683**

Approval No.:

Nr rozszerzenia: **1**

Extension No.:

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
<i>Trade name or mark of the device:</i> | WAŚ |
| 2 | Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
<i>Manufacturer's name for the type of device:</i> | W26 L, W26 P |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy:
<i>Manufacturer's name and address:</i> | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„WAŚ” Józef i Leszek Waś S.J.
ul. Stalowa 7, 9 Godzikowice
55-200 Oława, Polska |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative:</i> | nie dotyczy
<i>N/A</i> |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:
<i>Submitted for approval on:</i> | 17.07.2012 |
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
<i>Technical service responsible for conducting
approval tests:</i> | INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO |
| 7 | Data protokołu z badań:
<i>Date of test report issued by that service:</i> | 23.08.2012 |
| 8 | Numer protokołu z badań:
<i>Number of test report issued by that service:</i> | 0584/ZBH/12 |
| 9 | Skrótowny opis:
<i>Concise description:</i> | |

Kategoria: **2a**
 Category:

Liczba i kategoria żarówek: **1 × P21W**
Number and category of filament lamp(s):

Moduł źródła światła: **nie**
 Light source module: **no**

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: **nie dotyczy**
 Light source module specific identification code: **N/A**

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do
 750 mm powyżej powierzchni podłoża: **nie**
*Only for limited mounting height of equal to
 or less than 750 mm above the ground:* **no**

Geometryczne warunki instalowania
 i ich warianty (jeżeli występują): **wg rysunku**
*Geometrical conditions of installation and
 relating variations, if any:* **according to the drawing**

10 Położenie znaku homologacji: **na kloszu**
Position of approval mark: **on the lens**

11 Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable):

12 Homologację: **rozszerzono**
Approval: **extended**

13 Miejscowość: **00-928 Warszawa**
Place:

14 Data: **2 5. 09. 2012**
Date:

15 Podpis: **Bogdan Oleksiak**
Signature: **Zastępca Dyrektora**
Departamentu Transportu Drogowego



16 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być
 uzyskane na prośbę:
*The following documents, bearing the approval number shown above, are available on
 request:*

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Protokół z badań homologacyjnych nr: **0584/ZBH/12**
Test report No:

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND
MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED

typu światła przeciwmgłowego, stosowanego w pojazdach silnikowych i ich przyczepach, na podstawie Regulaminu EKG nr 38.

of a type of rear fog lamp for power-driven vehicles and their trailers pursuant to ECE Regulation No. 38.

Nr homologacji: **E20 38R 000683**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **1**
Extension No.:

1 Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
Trade name or mark of the device:

WAŚ

2 Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
Manufacturer's name for the type of device:

W26 L, W26 P

3 Nazwa i adres wytwórcy:
Manufacturer's name and address:

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„WAŚ” Józef i Leszek Waś S.J.
ul. Stalowa 7, 9 Godzikowice
55-200 Olawa, Polska**

4 Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje): **nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: N/A

5 Data przedstawienia do homologacji:
Submitted for approval on:

17.07.2012

6 Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
*Technical service responsible for conducting
approval tests:*

**INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO**

7 Data protokołu z badań:
Date of test report issued by that service:

23.08.2012

8 Numer protokołu z badań:
Number of test report issued by that service:

0584/ZBH/12

9 Skrótowy opis:
Concise description:

Liczba i kategoria żarówek:
Number and category of filament lamp(s):

1 × P21W

Moduł źródła światła:
Light source module:

**nie
No**

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: **nie dotyczy**
 Light source module specific identification code: **N/A**

Geometryczne warunki instalowania
 i ich warianty (jeżeli występują): **wg rysunku**
*Geometrical conditions of installation and
 relating variations, if any:* **according to the drawing**

- 10 Położenie znaku homologacji: **na kloszu**
Position of approval mark: **on the lens**
- 11 Powód (powody) rozszerzenia: **zastosowanie w lampach typu W26dżL**
Reason(s) for the extension (if applicable): **i W26dżP**
application in lamps type W26dżL and
W26dżP
- 12 Homologacji: **rozszerzono**
Approval: **extended**
- 13 Miejscowość: **00-928 Warszawa**
Place:

14 Data:
Date:

25. 09. 2012

15 Podpis:
Signature:

Złocazstowia
 MINISTRA TRANSPORTU,
 BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 Bogdan Oleksiak
 Zastępca Dyrektora
 Departamentu Transportu Drogowego



- 16 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być
 uzyskane na prośbę:

*The following documents, bearing the approval number shown above, are available on
 request:*

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Protokół z badań homologacyjnych nr: **0584/ZBH/12**
Test report No:

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY

ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące:
concerning:

UDZIELENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL GRANTED

typu urządzenia na podstawie **Regulaminu EKG nr 7.**
of a type of device pursuant to **ECE Regulation No. 7.**

Nr homologacji: **E20 7R 021264**

Nr rozszerzenia: -

Approval No.:

Extension No.: -

1 Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
Trade name or mark of the device:

WAŚ

2 Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
Manufacturer's name for the type of device:

W26dżL, W26dżP

3 Nazwa i adres wytwórcy:
Manufacturer's name and address:

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Olawa, Polska**

4 Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
If applicable, name and address of manufacturer's representative:

nie dotyczy

5 Data przedstawienia do homologacji:
Submitted for approval on:

N/A

17.07.2012

6 Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
Technical service responsible for conducting
approval tests:

**INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
23.08.2012**

7 Data sprawozdania z badań:
Date of test report issued by that service:

0584/ZBH/12

8 Numer sprawozdania z badań:
Number of test report issued by that service:

9 Skrótowy opis:

Concise description:

Kategoria:

R

By category of lamps:

Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach:

nie dotyczy

For mounting either outside or inside or both:

N/A

Barwa światła:

czerwona

Colour of light emitted:

red

Liczba, kategoria i rodzaj źródeł:

5 × LED

Number, category and kind of light source(s):

Napięcie i moc źródła światła:

12V 0,25W / 24V 0,5W

Voltage and wattage:

Kod identyfikacyjny modułu źródła światła:

nie dotyczy

Light source module specific identification code:

N/A

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do 750 mm powyżej
powierzchni podłoża:

nie

Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm
above the ground:

no

Geometryczne warunki instalowania i ich warianty

(jeżeli występują):

wg rysunku

Geometrical conditions of installation and relating variations,
if any:

according to the drawing

- Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:
- (a) jako część lampy: **tak**
- (b) jako osobne urządzenie: **nie**
- Application of an electronic light source control gear/variable intensity control:*
- (a) *being part of the lamp:* **yes**
- (b) *being not part of the lamp:* **no**
- Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:
- Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:* **nie dotyczy**
- Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie):
- Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):* **N/A**
- Zmienna światłość:
- Variable luminous intensity:* **nie**
- 10 Położenie znaku homologacji: **na kloszu**
- Position of approval mark:* **on the lens**
- 11 Powód (powody) rozszerzenia: **nie dotyczy**
- Reason(s) for the extension (if applicable):* **N/A**
- 12 Homologacji: **udzielono**
- Approval:* **granted**
- 13 Miejscowość: **00-928 Warszawa**
- Place:*
- 14 Data: **25.09.2012**
- Date:*
- 15 Podpis: **Bogdan Oleksiak**
- Signature:* **Zastępca Dyrektora**
Departamentu Transportu Drogowego
- 16 Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który udzielił homologacji, które mogą być uzyskane na prośbę:
- The list of documents deposited with the Administrative Service, which has granted approval, is annexed to this communication and may be obtained on request.*
- Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
 - Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No: **0584/ZBH/12**



MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
*MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY*
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa



ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące: ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL EXTENDED

typu urządzenia odbłaskowego na podstawie **Regulaminu EKG nr 3.**
of a type of retroreflecting device pursuant to ECE Regulation No. 3.

Nr homologacji: **E20 3R 020115**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **16**
Extension No.:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa handlowa lub marka urządzenia:
<i>Trade name or mark of the device:</i> | WAŚ |
| 2 | Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę:
<i>Manufacturer's name for the type of device:</i> | W-17 |
| 3 | Nazwa i adres wytwórcy:
<i>Manufacturer's name and address:</i> | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Oława, Polska |
| 4 | Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje):
<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative:</i> | nie dotyczy
N/A |
| 5 | Data przedstawienia do homologacji:
<i>Submitted for approval on:</i> | 17.07.2012 |
| 6 | Placówka techniczna odpowiedzialna
za przeprowadzanie badań homologacyjnych:
<i>Technical service responsible for conducting
approval tests:</i> | INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa |
| 7 | Data sprawozdania z badań:
<i>Date of test report:</i> | 23.08.2012 |
| 8 | Numer sprawozdania z badań:
<i>Number of test report:</i> | 0584/ZBH/12 |
| 9 | Skrótowy opis:
<i>Concise description:</i> | klasa IA
class IA |
| | Samodzielnie / jako część zestawu urządzeń:
<i>In isolation / part of assembly of devices:</i> | część zestawu urządzeń
part of assembly of devices |
| | Barwa światła:
<i>Color of light emitted:</i> | żółta samochodowa
amber |

Montowane jako część lampy, która jest
zintegrowana z nadwoziem pojazdu:
*Installation as an integral part of a lamp
which is integrated into body of a vehicle:*

nie

no

Geometria instalowania i jej modyfikacje, jeżeli występują:
Geometrical conditions of installation and relating variations if any:

wg rys. homolog.
according to the drawing

10 Położenie znaku homologacji:
Position of approval mark:

na powierzchni odbijającej światło
on the retroreflective surface

11 Powód (powody) rozszerzenia:
Reason(s) for the extension (if applicable):

zastosowanie w lampach typu W26dżL
i W26dżP
*application in lamps type W26dżL and
W26dżP*

12 Homologacji:
Approval:

rozszerzono
extended

13 Miejscowość:
Place:

00-928 Warszawa

14 Data:
Date:

25.09.2012

15 Podpis:
Signature:

Zastępca
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego



16 Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:

1. Opis techniczny z rysunkiem
Technical description with drawing
2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr:
Test report No:

0584/ZBH/12

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś
PRODUCER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława

WYRÓB: LAMPA TYLNA ZESPOLONA
ARTICLE: REAR ASSEMBLY LAMP

OZNACZENIE TYPU: W 26dzL
TYPE MARKING: W 26dzL

ŚWIATŁA:

- urządzenie odblaskowe	- kl. IA
- obrysowe tylne	- R
- kierunku jazdy	- kat. 2a
- pozycyjne tylne	- R
- hamowania	- S1
- przeciwmgłowe	- F
- cofania	- AR
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej	- L

3 R 0 2 0 6 8 4 EXT 8
7 R 0 2 1 2 6 4
6 R 0 1 0 6 8 3 EXT 1
7 R 0 2 1 2 6 4
7 R 0 2 1 2 6 4
3 8 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1
2 3 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1
4 R 0 0 0 6 8 5 EXT 1

E20

LAMPS:

- retroreflecting device	- cat. IA
- rear end-outline	- R
- direction indicator	- cat. 2a
- rear position	- R
- stop	- S
- fog	- F
- reversing	- AR
- illuminating the rear registration plate	- L

MATERIAŁY:

KORPUS : - PP czarny
KLOSZ: - PMMA, żółty samochodowy dla światła kierunku jazdy, czerwony dla światła hamowania, pozycyjnego, przeciwmgłowego, urządzenia odblaskowego i obrysowego, bezbarwny dla światła cofania i oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
ODBŁYŚNIKI: - PP biały dla światła kierunku jazdy i cofania, napyłany próżniowo dla światła przeciwmgłowego
OPRAWKI: - blacha stalowa ocynkowana
STYKI: - taśma brązowa
UKŁADY ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
USZCZELNIENIE – masa plastyczna
PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD

MATERIALS:

BODY: - PP black
LENS: - PMMA amber for direction indicator, red for stop, position, rear end-outline, fog lamps and retroreflecting device, colorless for reversing and illuminating the rear registration plate
REFLECTORS: - PP white for direction indicator, reversing light, sublimated for fog lamp
SOCKETS: - zinc coated steel sheet
CONTACTS: - bronze sheet
ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE
PLASTIC GASKET
LEADS

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

- kierunku jazdy: P21W, trzonek BA15s
- tylne pozycyjne : 14 x LED 12V 0,4W; 24V 0,7W, połączone szeregowo - równoległe
- hamowania: 16 x LED 12V 1W; 24V 2W, połączone szeregowo – równoległe
- tylne obrysowe 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W – połączone szeregowo
- cofania: P21W, trzonek BA 15s
- przeciwmgłowe: P21W, trzonek BA15s
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: R10W, trzonek BA15s

LIGHT SOURCES:

- direction indicator: P21W, cap BA15s
- rear position: 14 x LED 12V 0.4W; 24V 0.7W - connected in series and parallel
- stop: 16 x LED 12V 0,1W; 24V 2W - connected in series and parallel
- rear end-outline 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W - connected in series
- reversing light: P21W, cap BA15s
- fog light: P21W, cap BA15s
- illuminating the rear registration plate: R10W, cap BA15s

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś
PRODUCER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława

WYRÓB: LAMPA TYLNA ZESPOLONA
ARTICLE: REAR ASSEMBLY LAMP

OZNACZENIE TYPU: W 26dżP
TYPE MARKING: W 26dżP

ŚWIATŁA:

- urządzenie odblaskowe
- obrysowe tylne
- kierunku jazdy
- pozycyjne tylne
- hamowania
- przeciwmgłowe
- cofania

- kl. IA
- R
- kat. 2a
- R
- S1
- F
- AR



3 R	0 2 0 6 8 4	EXT 8
7 R	0 2 1 2 6 4	
6 R	0 1 0 6 8 3	EXT 1
7 R	0 2 1 2 6 4	
7 R	0 2 1 2 6 4	
3 8 R	0 0 0 6 8 3	EXT 1
2 3 R	0 0 0 6 8 3	EXT 1

LAMPS:

- retroreflecting device
- rear end-outline
- direction indicator
- rear position
- stop
- fog
- reversing

- cat. IA
- R
- cat. 2a
- R
- S
- F
- AR

MATERIAŁY:

KORPUS : - PP czarny

KLOSZ: - PMMA, żółty samochodowy dla światła kierunku jazdy, czerwony dla świateł hamowania, pozycyjnego, przeciwmgłowego, urządzenia odblaskowego i obrysowego, bezbarwny dla światła cofania.

ODBŁYŚNIKI: - PP biały dla światła kierunku jazdy i cofania, napyłany próżniowo dla światła przeciwmgłowego

OPRAWKI: - blacha stalowa ocynkowana

STYKI: - taśma brązowa

UKŁADY ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

USZCZELNIENIE – masa plastyczna

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD

MATERIALS:

BODY: - PP black

LENS: - PMMA amber for direction indicator, red for stop, position, rear end-outline, fog lamps and retroreflecting device, colorless for reversing.

REFLECTORS: - PP white for direction indicator, reversing light, sublimated for fog lamp

SOCKETS: - zinc coated steel sheet

CONTACTS: - bronze sheet

ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE

PLASTIC GASKET

LEADS

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

- kierunku jazdy: P21W, trzonek BA15s
- tylne pozycyjne : 14 x LED 12V 0,4W; 24V 0,7W, połączone szeregowo - równolegle
- hamowania: 16 x LED 12V 1W; 24V 2W, połączone szeregowo – równolegle
- tylne obrysowe 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W – połączone szeregowo
- cofania: P21W, trzonek BA 15s
- przeciwmgłowe: P21W, trzonek BA15s

LIGHT SOURCES:

- direction indicator: P21W, cap BA15s
- rear position: 14 x LED 12V 0.4W; 24V 0.7W - connected in series and parallel
- stop: 16 x LED 12V 0,1W; 24V 2W - connected in series and parallel
- rear end-outline 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W - connected in series
- reversing light: P21W, cap BA15s
- fog light: P21W, cap BA15s

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś
PRODUCER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława

WYRÓB: LAMPA TYLNA ZESPOŁONA
ARTICLE: REAR ASSEMBLY LAMP

OZNACZENIE TYPU: W 26dzL
TYPE MARKING: W 26dzL

ŚWIATŁA: ✓ - urządzenie odblaskowe
✓ - obrysowe tylne
✓ - kierunku jazdy
✓ - pozycyjne tylne
✓ - hamowania
✓ - przeciwmgłowe
✓ - cofania
✓ - pozycyjne boczne
✓ - urządzenie odblaskowe
✓ - oświetlenie tablicy rejestracyjnej

- kl. IA
- R
- kat. 2a
- R
- S1
- F
- AR
- SM1
- kl. IA
- L

3 R 0 2 0 6 8 4 EXT 8
7 R 0 2 1 2 6 4
6 R 0 1 0 6 8 3 EXT 1
7 R 0 2 1 2 6 4
7 R 0 2 1 2 6 4
3 8 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1
2 3 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1
9 1 R 0 0 1 2 6 5
3 R 0 2 0 1 1 5 EXT 1 6
4 R 0 0 0 6 8 5 EXT 1

LAMPS:

- retro-reflecting device
- rear end-outline
- direction indicator
- rear position
- stop
- fog
- reversing
- side marker
- retro-reflecting device
- illuminating the rear registration plate

- cat. IA
- R
- cat. 2a
- R
- S
- F
- AR
- SM1
- cl. IA
- L

MATERIAŁY:

KORPUS : - PP czarny

KLOSZ: - PMMA, żółty samochodowy dla światła kierunku jazdy, pozycyjnego bocznego i urządzenia odblaskowego, czerwony dla światła hamowania, pozycyjnego, przeciwmgłowego, urządzenia odblaskowego i obrysowego, bezbarwny dla światła cofania i oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

ODBŁYŚNIKI: - PP biały dla światła kierunku jazdy i cofania, napylany próżniowo dla światła przeciwmgłowego

OPRAWKI: - blacha stalowa ocynkowana

STYKI: - taśma brązowa

UKŁADY ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

USZCZELNIENIE – masa plastyczna

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD

MATERIALS:

BODY: - PP black

LENS: - PMMA amber for direction indicator, side marker, retro-reflecting device, red for stop, position, rear end-outline, fog lamps and retro-reflecting device, colorless for reversing and illuminating the rear registration plate

REFLECTORS: - PP white for direction indicator, reversing light, sublimated for fog lamp

SOCKETS: - zinc coated steel sheet

CONTACTS: - bronze sheet

ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE

PLASTIC GASKET

LEADS

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

- kierunku jazdy: P21W, trzonek BA15s
- tylne pozycyjne : 14 x LED 12V 0,4W; 24V 0,7W, połączone szeregowo – równolegle
- hamowania: 16 x LED 12V 1W; 24V 2W, połączone szeregowo – równolegle
- tylne obrysowe 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W – połączone szeregowo
- pozycyjne boczne 3 x LED 12V 0,5W; 24V 1W – połączone szeregowo
- cofania: P21W, trzonek BA 15s
- przeciwmgłowe: P21W, trzonek BA15s
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: P10W, trzonek BA15s

LIGHT SOURCES:

- direction indicator: P21W, cap BA15s
- rear position: 14 x LED 12V 0.4W; 24V 0.7W - connected in series and parallel
- stop: 16 x LED 12V 0,1W; 24V 2W - connected in series and parallel
- rear end-outline 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W - connected in series
- side position 3 x LED 12V 0,5W; 24V 1W – connected in series
- reversing light: P21W, cap BA15s
- fog light: P21W, cap BA15s
- illuminating the rear registration plate: R10W, cap BA15s

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś
PRODUCER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława

WYRÓB: LAMPA TYLNA ZESPOŁONA
ARTICLE: REAR ASSEMBLY LAMP

OZNACZENIE TYPU: W 26dzP
TYPE MARKING: W 26dzP

ŚWIATŁA:

- urządzenie odblaskowe	- kl. IA
- obrysowe tylne	- R
- kierunku jazdy	- kat. 2a
- pozycyjne tylne	- R
- hamowania	- S1
- przeciwmgłowe	- F
- cofania	- AR
- pozycyjne boczne	- SM1
- urządzenie odblaskowe	- kl. IA



3 R	0 2 0 6 8 4	EXT 8
7 R	0 2 1 2 6 4	
6 R	0 1 0 6 8 3	EXT 1
7 R	0 2 1 2 6 4	
7 R	0 2 1 2 6 4	
3 8 R	0 0 0 6 8 3	EXT 1
2 3 R	0 0 0 6 8 3	EXT 1
9 1 R	0 0 1 2 6 5	
3 R	0 2 0 1 1 5	EXT 1 6

LAMPS:

- retroreflecting device	- cat. IA
- rear end-outline	- R
- direction indicator	- cat. 2a
- rear position	- R
- stop	- S
- fog	- F
- reversing	- AR
- side marker	- SM1
- retroreflecting device	- cl. IA

MATERIAŁY:

KORPUS : - PP czarny

KLOSZ: - PMMA, żółty samochodowy dla światła kierunku jazdy, pozycyjnego bocznego i urządzenia odblaskowego, czerwony dla światła hamowania, pozycyjnego, przeciwmgłowego, urządzenia odblaskowego i obrysowego, bezbarwny dla światła cofania.

ODBŁYŚNIKI: - PP biały dla światła kierunku jazdy i cofania, napyłany próżniowo dla światła przeciwmgłowego

OPRAWKI: - blacha stalowa ocynkowana

STYKI: - taśma brązowa

UKŁADY ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

USZCZELNIENIE – masa plastyczna

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD

MATERIALS:

BODY: - PP black

LENS: - PMMA amber for direction indicator, side marker, retroreflecting device, red for stop, position, rear end-outline, fog lamps and retroreflecting device, colorless for reversing.

REFLECTORS: - PP white for direction indicator, reversing light, sublimated for fog lamp

SOCKETS: - zinc coated steel sheet

CONTACTS: - bronze sheet

ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE

PLASTIC GASKET

LEADS

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

- kierunku jazdy: P21W, trzonek BA15s

- tylne pozycyjne : 14 x LED 12V 0,4W; 24V 0,7W, połączone szeregowo - równolegle

- hamowania: 16 x LED 12V 1W; 24V 2W, połączone szeregowo – równolegle

- tylne obrysowe 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W – połączone szeregowo

- pozycyjne boczne 3 x LED 12V 0,5W; 24V 1W – połączone szeregowo

- cofania: P21W, trzonek BA 15s

- przeciwmgłowe: P21W, trzonek BA15s

LIGHT SOURCES:

- direction indicator: P21W, cap BA15s
- rear position: 14 x LED 12V 0.4W; 24V 0.7W - connected in series and parallel
- stop: 16 x LED 12V 0,1W; 24V 2W - connected in series and parallel
- rear end-outline 5 x LED 12V 0,25W; 24V 0,5W - connected in series
- side position 3 x LED 12V 0,5W; 24V 1W – connected in series
- reversing light: P21W, cap BA15s
- fog light: P21W, cap BA15s

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION



AB 503

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 0584/ZBH/12

Oznaczenie krawędzi powierzchni widocznej (powierzchni świetlnej)
światel w lampach typu W26dżL, W26dżP

Producent:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Józef i Leszek WAŚ Sp. J.

Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9


55-200 Olawa



Liczba stron:

1

2 3 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1
9 1 R 0 0 1 2 6 5
3 R 0 2 0 1 1 5 EXT 1
4 R 0 0 0 6 8 5 EXT 1



3 R 0 2 0 6 8 4 EXT 8
7 R 0 2 1 2 6 4
6 R 0 1 0 6 8 3 EXT 1
7 R 0 2 1 2 6 4
7 R 0 2 1 2 6 4
3 8 R 0 0 0 6 8 3 EXT 1

Światło	A [mm] w kierunku osi wzdłużnej pojazdu	B [mm] w kierunku na zewnątrz pojazdu	C [mm] w górę	D [mm] w dół
Tylne pozycyjne R	17	17	35	35
Tylne obrysowe R	5	5	35	35
Hamowania S1	17	17	35	35
Kierunku jazdy 2a	37	37	42	42
Cofania AR	21	21	43	43
Przeciwmgłowe F	33	33	38	38

Światło	A [mm] w kierunku przodu pojazdu	B [mm] w kierunku tyłu pojazdu	C [mm] w górę	D [mm] w dół
Boczne pozycyjne SM1	9	9	5	5

Koniec załącznika


sporządził:



mgr inż. Sebastian Nieciecki, specjalista

autoryzował:

Homologacji i Badań Pojazdów



mgr inż. Jerzy W. Kownacki

LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W26DŻ (lewa) REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W26DŻ (left)


OSIE ODNIIESIENIA
AXES OF THE REFERENCE

3R 020684 EXT 8
7R 021264
3R 010683 EXT 1
7R 021264
7R 021264
38R 000683 EXT 1
23R 000683 EXT 1
4R 000685 EXT 1


E20

OSWIECLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ
REAR REGISTRATION PLATE DEVICE
1 x R10W

MIJSCIE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER



Obszar dopuszczalnej odległości mocowania lampy
względem tablicy rejestracyjnej.
The area of allowed distances between
the lamp and the registration plate.



ŚWIATŁO TYLNE OBRYSOWE
KŁOŚĆ BARWY CZERWONEJ
REAR END-OUTLINE MARKER LAMP
LENS COLOUR RED
5 x LED


ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
KŁOŚĆ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
LENS COLOUR AMBER
1 x P21W

ŚWIATŁO HAMOWANIA
KŁOŚĆ BARWY CZERWONEJ
STOP LAMP
LENS COLOUR RED
16 x LED

ŚWIATŁO TYLNE POZYCZYNIE
KŁOŚĆ BARWY CZERWONEJ
REAR POSITION LAMP
LENS COLOUR RED
14 x LED

ŚWIATŁO TYLNE PRZECIWMGŁOWE
KŁOŚĆ BARWY CZERWONEJ
REAR FOG LAMP
LENS COLOUR RED
1 x P21W

ŚWIATŁO COFANIA
KŁOŚĆ BEZBARWNY
REVERSING LAMP
COLOURLESS LENS
1 x P21W




TABLICA REJESTRACYJNA
520x120mm lub 340x240 mm
REGISTRATION PLATE
520x120mm or 340x240 mm


NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

LAMPA TYLNA ZESPOŁONA TYPU W26DŻ (prawa) REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W26DŻ (right)

3R 020684 EXT 8
7R 021264
6R 010683
7R 021264
7R 021264
38R 000683
23R 000683



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



OSIE ODNIESIENIA
AXES OF THE REFERENCE

ŚWIATŁO COFANIA
KŁOSZ BEZBARWNY
REVERSING LAMP
COLOURLESS LENS
1 x P21W



ŚWIATŁO TYLNE PRZECIWMGŁOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR FOG LAMP
LENS COLOUR RED
1 x P21W

ŚWIATŁO TYLNE POZYCYJNE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR POSITION LAMP
LENS COLOUR RED
14 x LED

ŚWIATŁO HAMOWANIA
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
STOP LAMP
LENS COLOUR RED
16 x LED

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
KŁOSZ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
LENS COLOUR AMBER
1 x P21W

ŚWIATŁO TYLNE OBRYSOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR END-OUTLINE MARKER LAMP
LENS COLOUR RED
5 x LED



MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

ŚRODKI ODNIESIENIA
CENTERS OF THE REFERENCE

ŚRODKI ODNIESIENIA
CENTERS OF THE REFERENCE

URZĄDZENIE ODBŁASKOWE BARWY CZERWONEJ
RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR RED

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL


PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WĄS
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7.9
55-200 OŁAWA
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W26DŻ (lewa) REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W26DŻ (left)

OSIE ODNIESIENIA
AXES OF THE REFERENCE

3R 020684 EXT 8
7R 021264 EXT 1
6R 010683 EXT 1
7R 021264 EXT 1
7R 000683 EXT 1
38R 000683 EXT 1
23R 001265 EXT 1
91R 020115 EXT 1
3R 000685 EXT 1
4R 000685 EXT 1

OSWIETLENIE TYLNE TABLICY REJSTRACYJNEJ
REAR REGISTRATION PLATE DEVICE
1 x R10W



MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

URZĄDZENIE ODBLASKOWE BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR AMBER

ŚWIATŁO TYLNE OBRYSOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR END-OUTLINE MARKER LAMP
LENS COLOUR RED
5 x LED

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
KŁOSZ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
LENS COLOUR AMBER
1 x P21W

ŚWIATŁO HAMOWANIA
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
STOP LAMP
LENS COLOUR RED
16 x LED


ŚWIATŁO TYLNE POZYCYJNE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR POSITION LAMP
LENS COLOUR RED
14 x LED

ŚWIATŁO TYLNE PRZECIWMGŁOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR FOG LAMP
LENS COLOUR RED
1 x P21W

ŚWIATŁO COFANIA
KŁOSZ BEZBARWNY
REVERSING LAMP
COLOURLESS LENS
1 x P21W

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

ŚWIATŁO BOCZNE POZYCYJNE
KŁOSZ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
SIDE MARKER LAMP
LENS COLOUR AMBER
3 x LED



ŚRODKI ODNIESIENIA
CENTERS OF THE REFERENCE

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

URZĄDZENIE ODBLASKOWE BARWY CZERWONEJ
RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR RED

ŚRODKI ODNIESIENIA
CENTERS OF THE REFERENCE

TABLICA REJSTRACYJNA
520x120mm lub 340x240 mm
REGISTRATION PLATE
520x120mm or 340x240 mm

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O HOMOLOGACJĘ
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR APPROVAL

LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W26DŻ (prawa) REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W26DŻ (right)

3R 020684 EXT 8
7R 021264
6R 010683
7R 021264
7R 021264
23R 000683
3R 000126
3R 020115

E20

URZĄDZENIE ODBŁASKOWE BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR AMBER

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

ŚWIATŁO RÓŻNE POZYCYJNE
KŁOSZ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
SIDE MARKER LAMP
LENS COLOUR AMBER
3 x LED





ŚWIATŁO COFANIA
KŁOSZ BEZBARWNY
REVERSING LAMP
COLOURLESS LENS
1 x P21W

ŚWIATŁO TYLNE PRZECIWMGŁOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR FOG LAMP
LENS COLOUR RED
1 x P21W

ŚWIATŁO HAMOWANIA
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
STOP LAMP
LENS COLOUR RED
16 x LED

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
KŁOSZ BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ
REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
LENS COLOUR AMBER
1 x P21W

ŚWIATŁO TYLNE OBRYSOWE
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
REAR END-OUTLINE MARKER LAMP
LENS COLOUR RED
5 x LED



NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O HOMOLOGACJĘ
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR APPROVAL